

PRODUTOS

# *velper*

*Fios e Cabos Elétricos*



# QUEM SOMOS

A **Velper** faz parte de um grupo de empresas 100% nacional, é especialista na fabricação de Fios e Cabos Elétricos e consolidada no mercado garantindo qualidade, inovação e respeito ao meio ambiente. Com sede em São Paulo, a fábrica conta com profissionais qualificados e treinados para atender áreas de consumo e de revenda, incluindo: indústrias, engenharias, construtoras, lojas de materiais elétricos e de construção, entre outras.



[www.velper.com.br](http://www.velper.com.br)



## Cabo Flexível Antichama

Tensão nominal: 450/750V

Temperatura máxima: 70°C

Flexível

Não propaga chama

Aplicação: Quadros elétricos, uso doméstico e industrial

Seção Nominal do Conductor (mm <sup>2</sup> )	Cores	Embalagem/Rolo
0,50		100mts
0,75		100mts
1		100mts
1,5		100mts
2,5		100mts
4		100mts
6		100mts
10		100mts
16		100mts
25		100mts
35		100mts
50		100mts
70		100mts
95		100mts
120		100mts
150		100mts
185		100mts
240		100mts

Seção Nominal do Conductor (mm <sup>2</sup> )	Cores	Embalagem/Bobina
0,75		2000mts
1		2000mts
1,5		1400mts
2,5		1000mts
4		700mts
6		400mts
10		300mts
16		300mts













## Fio Paralelo













Tensão nominal: até 300V

Temperatura máxima: 70°C

Classe 5 (flexível)

Aplicação: Aparelhos eletrodomésticos, ligações internas, luminárias e aparelhos portáteis.

Seção Nominal do Condutor (mm <sup>2</sup> )	Cores	Embalagem/Rolo
2 X 0,50	 	100mts
2 X 0,75	 	100mts
2 X 1	 	100mts
2 X 1,5	 	100mts
2 X 2,5	 	100mts
2 X 4	 	100mts

Seção Nominal do Condutor (mm <sup>2</sup> )	Cores	Embalagem/Bobina
2 X 0,50	 	2000mts
2 X 0,75	 	800mts
2 X 1	 	600mts
2 X 1,5	 	500mts
2 X 2,5	 	400mts
2 X 4	 	300mts

## Cabo PP – Com 2 Vias, 3 Vias ou 4 Vias











































Tensão nominal: até 500V

Temperatura máxima: 70°C

Classe 5

Flexível

Aplicação: Uso doméstico, Ligação de equipamentos e máquinas portáteis.

Seção Nominal do Condutor (mm <sup>2</sup> )	Cores	Embalagem/Rolo
2 X 0,75	 	100mts
2 X 1	 	100mts
2 X 1,5	 	100mts
2 X 2,5	 	100mts
2 X 4	 	100mts
2 X 6	 	100mts
3 X 0,75	  	100mts
3 X 1	  	100mts
3 X 1,5	  	100mts
3 X 2,5	  	100mts
3 X 4	  	100mts
3 X 6	  	100mts
4 X 1,5	   	100mts
4 X 2,5	   	100mts
4 X 4	   	100mts

## FIO DE COBRE NU

**Condutor:** Fio de cobre nu, Classe 2

**Aplicação:** Recomendado para sistemas de aterramento e outras aplicações que necessitem de cobre com alto grau de pureza e têmpera mole.

**Bitola:** 10mm/ 16mm/ 25mm/ 35mm / 50mm

Vendido em metros.








## CABO 0,6/1KV




**Tensão nominal:** até 0,6/1KV

Temperatura máxima: 90°C

**Cobertura:** Isolação em dupla camada.

**Aplicação:** Quadros Elétricos, Uso Doméstico, Industrial.

Seção Nominal do Condutor (mm <sup>2</sup> )	Cores	Embalagem
6		RL
10		RL
16		RL
25		RL
35		RL
50		RL
70		RL

Seção Nominal do Condutor (mm <sup>2</sup> )	Cores	Embalagem
95		Bobina
120		Bobina
150		Bobina
185		Bobina
240		Bobina

## VELPER BOX (LANÇAMENTO)

**Design:** prático, moderno e inovador;

**Organização:** Armazenamento dos produtos, evitando desperdícios e se adaptando a qualquer espaço da sua loja;

**Facilidade:** manuseio dos fios: é só puxar para vender;

**Exposição:** maior visibilidade do produto, além da possibilidade de empilhar até seis caixas.

Seção Nominal do Condutor (mm <sup>2</sup> )	Embalagem/Rolo
1,50	800mts
2,50	600mts
4,00	400mts
6,00	300mts